Ficha Técnica de Producto

Plataforma de Levantamiento
Ëlite O'Live Fitness



Plataforma de Levantamiento de Pesas Elite con Sistema Avanzado de Absorción de Choque

Transforma tu rutina de levantamiento de pesas con nuestra Plataforma de Levantamiento Elite, diseñada para proporcionar el máximo rendimiento y seguridad. Esta plataforma innovadora es el aliado perfecto para atletas que buscan mejorar su técnica y proteger tanto el equipo como el entorno.

Product description:

Características Principales:

- **Absorción de Choque Avanzada:** Nuestra plataforma está equipada con un sistema de absorción de choque que utiliza bloques de goma de alta resistencia debajo de su superficie. Estos bloques no solo minimizan el impacto del peso al tocar el suelo, sino que también

reducen significativamente el ruido, creando un entorno más seguro y silencioso para entrenar.

- **Seguridad Integral:** Con un recubrimiento de goma duradero y antideslizante, nuestra plataforma proporciona una base estable y cómoda para cada levantamiento. Esto no solo mejora la adherencia durante los movimientos, sino que también ayuda a prevenir lesiones al ofrecer una superficie uniforme y segura para cada repetición.
- **Optimización del Rendimiento:** Al utilizar nuestra plataforma de levantamiento, los atletas pueden centrarse completamente en perfeccionar su técnica sin preocuparse por el daño al suelo o el desgaste del equipo. Esto se traduce en una mejora notable en la ejecución correcta de cada movimiento, lo que potencia el rendimiento general.
- **Durabilidad y Resistencia:** Construida con un perfil de acero robusto y materiales de alta calidad, nuestra plataforma está diseñada para resistir el uso intensivo a lo largo del tiempo. Esto asegura una larga vida útil del equipo y una inversión duradera para tu espacio de entrenamiento.

Especificaciones Técnicas:

- Dimensiones: Largo 3040 mm x Ancho 2040 mm x Alto 40 mm
- Área de Levantamiento: 200 x 100 cm

- Superficie de Levantamiento: Vinilo antideslizante sobre base de madera
- Área de Impacto: 20 mm de espuma de PU + 20 mm de goma de alta densidad
- Estructura: Perfil de acero de 40x20 mm

Reference: PL29700.01
EAN13: -
UPC: -